



DICHIARAZIONE DATI F-GAS

Questa Dichiarazione è rilasciata sotto la sola e totale responsabilità di Ariston Thermo S.p.A.

Ariston Thermo S.p.A. (Viale A. Merloni 45, 60044 — Fabriano (AN), Italia) con la presente

dichiara

che i prodotti sotto menzionati (Pompe di calore fisse e sistemi ibridi a pompa di calore), contenenti gas fluorurati, possiedono i seguenti valori di circuiti, GWP del refrigerante, quantità in kg di refrigerante e quantità di tonnellate di CO2 equivalenti.

Questi dati, già presenti nella documentazione a corredo dei prodotti menzionati, sono utili nella Banca Dati gas fluorurati, telematica, come descritto dal D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 art. 16 comma 3, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012.

BRAND: CHAFFOTEAUX

Codice Pacchetto *	Descrizione Pacchetto	Codice componente	Descrizione componente	Tipo Apparecchiature	Circuiti	Tipologia FGAS	Quantità in Kg	GWP	Quantità in t:CO2 Eq
3301994	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3301995	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3301996	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,40	675	0,945
3301997	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,40	675	0,945
3301998	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3301999	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3302000	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3302001	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3302002	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3302003	ARIANEXT COMPACT 35 M 2Z LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3302004	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3302005	ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675

Ariston Thermo Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331

aristonthermo@pec.aristonthermo.com

aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

3314288	MIRA ADVANCE HYBRID 25/120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314297	MIRA ADVANCE HYBRID 25/150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314263	MIRA ADVANCE HYBRID 30/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314269	MIRA ADVANCE HYBRID 30/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314277	MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314289	MIRA ADVANCE HYBRID 30/120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314298	MIRA ADVANCE HYBRID 30/150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314264	MIRA ADVANCE HYBRID 35/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314270	MIRA ADVANCE HYBRID 35/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314278	MIRA ADVANCE HYBRID 35/80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314290	MIRA ADVANCE HYBRID 35/120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314299	MIRA ADVANCE HYBRID 35/150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314284	MIRA ADVANCE HYBRID 25/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314285	MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314294	MIRA ADVANCE HYBRID 30/120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314286	MIRA ADVANCE HYBRID 35/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314295	MIRA ADVANCE HYBRID 35/120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314302	MIRA ADVANCE HYBRID 35/150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314259	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 12/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	systemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675

Ariston Thermo Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

3314265	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 12/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314260	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314266	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314274	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314282	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314261	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314267	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314275	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314283	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314287	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314293	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314296	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314301	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314155	ARIANEXT M HYBRID 35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314156	ARIANEXT M HYBRID 50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314157	ARIANEXT M HYBRID 80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314158	ARIANEXT M HYBRID 80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314159	ARIANEXT M HYBRID 120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314160	ARIANEXT M HYBRID 120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314161	ARIANEXT M HYBRID 150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314162	ARIANEXT M HYBRID 150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314163	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675

Ariston Thermo SPA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

3314164	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314165	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314166	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314167	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314168	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314169	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314170	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314143	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/35 LINK R32	3630234	ARIANEXT 35 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314144	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,00	675	0,675
3314145	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314146	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	1,40	675	0,945
3314147	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314148	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314149	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3314150	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	sistemi ibridi ermeticamente sigillati	1	R32	2,10	675	1,418
3302277	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	3630235	ARIANEXT 50 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,00	675	0,675
3302278	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	3630236	ARIANEXT 80 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,40	675	0,945
3302279	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	3630237	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	1,40	675	0,945
3302280	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	3630238	ARIANEXT 120 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3302281	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	3630239	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3302282	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	3630240	ARIANEXT 150 M EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418

Ariston Thermo SPA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T. (+39) 0732 6011 F. (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



3302283	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	3630241	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R32	2,10	675	1,418
3629075	AQUANEXT 80 WH	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	0,50	1430	0,715
3629076	AQUANEXT 110 WH	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	0,55	1430	0,787
3069656	AQUANEXT PERFORMANCE 200	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	0,90	1430	1,287
3069657	AQUANEXT PERFORMANCE 240	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	0,90	1430	1,287
3069658	AQUANEXT PERFORMANCE 240 SYS	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	0,90	1430	1,287
3079056	AQUANEXT PLUS 200	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859
3079057	AQUANEXT PLUS 250	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859
3079058	AQUANEXT PLUS 250 SYS	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859
3069781	AQUANEXT PLUS LINK 200	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859
3069782	AQUANEXT PLUS LINK 250	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859
3069783	AQUANEXT PLUS LINK 250 SYS	-	-	pompe di calore ermeticamente sigillate	1	R134a	1,30	1430	1,859

*Per codice pacchetto si intende un insieme di codici prodotto di componenti, commercializzati sotto un unico codice pacchetto factory made

Date: 21.02.122

Name of the Company's Legal Representative: ANGELO MANCINI

ARISTON THERMO S.P.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN) ITALIA
C.F. e P.IVA 02853230429

Signature of the Company's Legal Representative:

Ariston Thermo SPA
Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN) T. (+39) 0732 6011 F. (+39) 0732 602331
aristonthermo@pec.aristonthermo.com
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV