



Ariston SpA
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 24/01/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.A – Pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione	UNI EN 15502	☐
- Generatori di calore a condensazione ad aria	UNI EN 1020	☐

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14511	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 14511	☐

2.B) Generatori a biomassa¹

¹ Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO) | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | ☐ |

2.C) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | ☐ |
| - Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | ☐ |

Rappresentante legale...FRANCESCO ZINNA.....

Firma.....

ARISTON S.p.A.
 Sede Legale: V.le A.Merloni, 45-60044 FABRIANO AN
 PEC: aristonthermo@pec.ariston.com
 REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429
 Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za
 SDI: HMBD9AK



Ariston SpA
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 24/01/2025

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica utile a pieno regime [kWt]	Presenza inverter	COP
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	3630234	3301732	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	3630235	3301732	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3630236	3301732	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3630237	3301732	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3630238	3301733	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3630239	3301733	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3630240	3301733	15,0	SI	4,7

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3630241	3301733	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	3630234	3301734	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 M 2Z LINK R32	3630234	3301735	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	3630235	3301734	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK R32	3630235	3301735	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32	3630236	3301734	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M 2Z LINK R32	3630236	3301735	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32	3630237	3301734	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 M-T 2Z LINK R32	3630237	3301735	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32	3630238	3301736	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M 2Z LINK R32	3630238	3301737	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32	3630239	3301736	12,0	SI	4,9

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 M-T 2Z LINK R32	3630239	3301737	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32	3630240	3301736	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M 2Z LINK R32	3630240	3301737	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32	3630241	3301736	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 M-T 2Z LINK R32	3630241	3301737	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 35 M LINK R32	3630234	3301738	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 50 M LINK R32	3630235	3301738	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M LINK R32	3630236	3301738	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32	3630237	3301738	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M LINK R32	3630238	3301738	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32	3630239	3301738	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M LINK R32	3630240	3301738	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT LITE 150 M-T LINK R32	3630241	3301738	15,0	SI	4,7


2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 35 S LINK R32	3630242	3301739	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 50 S LINK R32	3630243	3301739	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3630244	3301740	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3630245	3301740	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S LINK R32	3630242	3301741	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 35 S 2Z LINK R32	3630242	3301742	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S LINK R32	3630243	3301741	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 50 S 2Z LINK R32	3630243	3301742	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S LINK R32	3630244	3301743	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S 2Z LINK R32	3630244	3301744	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T LINK R32	3630245	3301743	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 80 S-T 2Z LINK R32	3630245	3301744	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	3630235	3301810	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	3630236	3301810	8,7	SI	4,6

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	3630237	3301810	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	3630238	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	3630239	3301810	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	3630240	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	3630241	3301810	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 35 LINK R32	3630234	3301802	5,9	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 50 LINK R32	3630235	3301802	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 LINK R32	3630236	3301802	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 80 T LINK R32	3630237	3301802	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 LINK R32	3630238	3301802	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 120 T LINK R32	3630239	3301802	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 LINK R32	3630240	3301802	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID 150 T LINK R32	3630241	3301802	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	3630234	3301803	5,9	SI	4,6

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	3630235	3301803	6,7	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	3630236	3301803	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	3630237	3301803	8,7	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	3630238	3301803	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	3630239	3301803	12,0	SI	4,9
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	3630240	3301803	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	3630241	3301803	15,0	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 90 S LINK	3630206	3301364	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 90 S T LINK	3630171	3301364	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 110 S LINK	3630207	3301364	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 110 S T LINK	3630172	3301364	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 90 S-T LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6

2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 90 S LINK	3630206	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 110 S LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT PLUS 110 S-T LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S-T LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S LINK	3630206	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S-T LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S-T – 300 LINK	3630171	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S-T – 300 LINK	3630172	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 90 S – 300 LINK	3630206	3300830	13,6	SI	4,6
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT FLEX 110 S – 300 LINK	3630207	3300830	15,0	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S LINK R32	3630275	3301989	12	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 120 S-T 2Z LINK R32	3630276	3301990	12	SI	4,7
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S LINK R32	3630277	3301989	15	SI	4,5
2A	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT COMPACT 150 S-T 2Z LINK R32	3630278	3301990	15	SI	4,5

Rappresentante legale.....FRANCESCO ZINNA.....

Firma..........

ARISTON S.p.A.

Sede Legale: V.le A. Merloni, 45-60044 FABRIANO AN

PEC: aristonthermo@pec.ariston.com

REA: AN-264015 - C.F. e P.I. 02853230429

Sede Operativa: Via della Vignolina, 2 - 20864 Agrate B.za

SDI: HHBD9AK