



Ariston Thermo Spa
Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
aristonthermo@pec.aristonthermo.com
aristongroup.com
Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston Thermo S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

1.C) Generatori di calore

- Generatori di calore a condensazione UNI EN 15502
- Generatori di calore a condensazione ad aria UNI EN 1020

2.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche UNI EN 14511
- Pompe di calore a gas ad assorbimento UNI EN 12309
- Pompe di calore a gas a motore endotermico UNI EN 14511

2.B) Generatori a biomassa¹

¹ Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O₂. η è il rendimento.

- Caldaie a biomassa UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)
- Stufe e termocamini a pellet UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Termocamini a legna UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)
- Stufe a legna UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP)

2.C) Solare termico

- Collettori solari UNI EN ISO 9806
- Impianti prefabbricati Factory Made UNI EN 12976

2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore elettrica UNI EN 15502 / UNI EN 14511
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas ad assorbimento UNI EN 15502 / UNI EN 12309
- Generatore di calore a condensazione +
+ Pompa di calore a gas a motore
endotermico UNI EN 15502 / UNI EN 14511

Rappresentante legale..... *AUGELLO MIRELLA*

Firma..... 

ARISTON THERMO S.P.A.
Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN) ITALIA
C.F. e P.IVA 02853230429



Ariston Thermo Spa
 Viale Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com

aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429

Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Data: 22/04/2022

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

Tipologia di intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica Pompa di Calore [kWt]	Presenza Inverter	COP	Potenza termica caldaia a condensazione	DELTA P = Ppdc/ Pealdia	Rendimento termico utile caldaia [%]
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE 25	3630234	3310615	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE 25	3630235	3310615	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE 25	3630236	3310615	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 25	3630237	3310615	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630234	3310616	5,9	SI	4,6	27,5	0,21	98,4

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630235	3310616	6,7	SI	4,5	27,5	0,24	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630236	3310616	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630237	3310617	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630235	3310617	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 35/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630234	3310617	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630239	3310616	12,0	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630238	3310616	12,0	SI	4,9	27,5	0,44	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 30/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 30	3630237	3310616	8,7	SI	4,6	27,5	0,32	98,4
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 35/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630238	3310617	12,0	SI	4,9	30,3	0,40	97,7

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 35/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630239	3310617	12,0	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID 35/150 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630240	3310617	15,0	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE 35	3630241	3310617	15,0	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 12/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 12	3630234	3310618	5,9	SI	4,6	11,8	0,50	98,2
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630234	3310619	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630235	3310619	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630236	3310619	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	3630237	3310619	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630234	3310620	5,9	SI	4,6	30,3	0,19	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630235	3310620	6,7	SI	4,5	30,3	0,22	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630236	3310620	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630237	3310620	8,7	SI	4,6	30,3	0,29	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630238	3310620	12,0	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630239	3310620	12,0	SI	4,9	30,3	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/150 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630240	3310620	15,0	SI	4,7	30,3	0,50	97,7

2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	MIRA ADVANCE HYBRID PLUS 35/150 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	3630241	3310620	15,0	SI	4,7	30,3	0,50	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/35 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 35 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630234	3310690	5,9	SI	4,6	21,5	0,27	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630235	3310690	6,7	SI	4,5	21,5	0,31	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630236	3310690	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID FLEX IN 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	3630237	3310690	8,7	SI	4,6	21,5	0,40	97,7
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 25/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 25	3630235	3310622	6,7	SI	4,5	21,4	0,31	97,5
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 25/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 25	3630236	3310622	8,7	SI	4,6	21,4	0,41	97,5
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 25/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE 25	3630237	3310622	8,7	SI	4,6	21,4	0,41	97,5
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 30/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 30	3630235	3310623	6,7	SI	4,5	27,4	0,24	97,9
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 30/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 30	3630236	3310623	8,7	SI	4,6	27,4	0,32	97,9
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 30/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE 30	3630237	3310623	8,7	SI	4,6	27,4	0,32	97,9
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 30/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 30	3630238	3310623	12,0	SI	4,9	27,4	0,44	97,9
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 30/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE 30	3630239	3310623	12,0	SI	4,9	27,4	0,44	97,9
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/50 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 50 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630235	3310624	6,7	SI	4,5	30,2	0,22	97,5
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/80 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630236	3310624	8,7	SI	4,6	30,2	0,29	97,5
2.E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/80 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630237	3310624	8,7	SI	4,6	30,2	0,29	97,5

2 E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/120 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630238	3310624	12,0	SI	4,9	30,2	0,40	97,5
2 E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/120 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 120 M-T-EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630239	3310624	12,0	SI	4,9	30,2	0,40	97,5
2 E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/150 LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630240	3310624	15,0	SI	4,7	30,2	0,50	97,5
2 E	ELETTRICA	ARIA/ACQUA	PIGMA ADVANCE HYBRID 35/150 T LINK R32	CHAFFOTEAUX	ARIANEXT 150 M-T-EXT R32	PIGMA ADVANCE 35	3630241	3310624	15,0	SI	4,7	30,2	0,50	97,5

Rappresentante legale..... *ABGEZO MZUCINI*

Firma..... 

ARISTON THERMO S.P.A.
 Viale Artside Merton, 45
 60044 FABRIANO (AN) ITALIA
 C.F. e P.IVA 02853230429

