

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI ECOBONUS

ARISTON S.p.A.

In riferimento alla Legge 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii ed al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii e secondo gli aggiornamenti della Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30 dicembre 2025)

Dichiara

Che i prodotti sotto elencati rispondono ai requisiti tecnici previsti all'all. F del D.M 6 Agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e ss.mm.ii. (ridotti del 5% - rif. punto 6).

In particolare esplicitiamo che i seguenti sistemi ibridi:

- 1) Sono costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- 2) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- 3) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti dell'allegato F del decreto in oggetto
- 4) la caldaia è del tipo a condensazione ed ha rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore
- 5) Per "Put heating" si intende la Potenza utile a pieno regime in riscaldamento alle condizioni di Taria 7°C b.s, 6 °C b.u. e Tacqua 35/30 °C; per "Put cooling" si intende la Potenza termica nominale in raffrescamento alle condizioni Taria 35 °C, Tacqua 18/23 °C, in riferimento alla Product Fiche del prodotto e relativi Addendum. I coefficienti di prestazione (COP e EER) sono calcolati alle medesime condizioni.
- 6) Nei nostri prodotti dotati di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori limite sono ridotti del 5% come previsto dall'All. F punto 1 lett. a) ed e) del Decreto 'Requisiti Tecnici' del 6/08/2020.

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
ariston@pec.ariston.com
aristongroup.com

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	1	39,8	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	1	57,3	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,46
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	1	78,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	1	86,1	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,40
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,34

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,45

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	1	106,3	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,41
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	4	3630240	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	4	3630241	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	4	3630240	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	4	3630241	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	4	3630277	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	4	3630278	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	5	3630238	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	5	3630239	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	5	3630238	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	5	3630239	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,32
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	5	3630275	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	5	3630276	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	1	136,2	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,33
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,45
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	2	79,6	39,8	97,0	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,26

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,23

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,39
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,30

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,42
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	2	114,6	57,3	98,8	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,19
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,29
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	4	3630240	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	4	3630241	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	4	3630240	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	4	3630241	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,31
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	4	3630277	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	4	3630278	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	5	3630238	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	5	3630239	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	5	3630240	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	5	3630241	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	5	3630238	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	5	3630239	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	5	3630240	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	5	3630241	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	5	3630275	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	5	3630276	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,38
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	5	3630277	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	5	3630278	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	2	156,0	78,0	97,5	Cascade manager	3301821	0,48
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,05
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,15
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,26
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	4	3630240	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	4	3630241	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	4	3630240	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	4	3630241	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	4	3630277	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	4	3630278	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	5	3630238	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	5	3630239	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	5	3630240	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	5	3630241	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	5	3630238	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	5	3630239	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	5	3630240	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	5	3630241	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,25
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	5	3630275	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	5	3630276	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	5	3630277	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	5	3630278	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	2	172,2	86,1	97,5	Cascade manager	3301821	0,44
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,07
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,08
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,14
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,12
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,21
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	4	3630240	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	4	3630241	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	4	3630240	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	4	3630241	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,23
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	4	3630277	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	4	3630278	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	5	3630238	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	5	3630239	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	5	3630240	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	5	3630241	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	5	3630238	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	5	3630239	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	5	3630240	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	5	3630241	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,20
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	5	3630275	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	5	3630276	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	5	3630277	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	5	3630278	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	2	212,6	106,3	97,5	Cascade manager	3301821	0,35
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	1	3630236	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	1	3630237	3301815	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	1	3630238	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	1	3630239	3301815	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	1	3630240	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	1	3630241	3301815	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	1	3630236	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	1	3630237	3301732	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	1	3630238	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	1	3630239	3301733	SI	12	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	1	3630240	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	1	3630241	3301733	SI	15	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	1	3630244	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	1	3630245	3301740	SI	8,7	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,03
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	1	3630275	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	1	3630276	3301988	SI	12	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,04
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	1	3630277	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	1	3630278	3301988	SI	15	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	2	3630236	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	2	3630237	3301815	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	2	3630238	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	2	3630239	3301815	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	2	3630240	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	2	3630241	3301815	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	2	3630236	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	2	3630237	3301732	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	2	3630238	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	2	3630239	3301733	SI	24	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	2	3630240	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	2	3630241	3301733	SI	30	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	2	3630244	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	2	3630245	3301740	SI	17,4	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,06
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	2	3630275	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	2	3630276	3301988	SI	24	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,09
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	2	3630277	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	2	3630278	3301988	SI	30	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,11
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	3	3630236	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	3	3630237	3301815	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	3	3630238	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	3	3630239	3301815	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	3	3630240	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	3	3630241	3301815	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	3	3630236	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	3	3630237	3301732	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	3	3630238	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	3	3630239	3301733	SI	36	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	3	3630240	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	3	3630241	3301733	SI	45	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	3	3630244	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	3	3630245	3301740	SI	26,1	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,10
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	3	3630275	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	3	3630276	3301988	SI	36	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	3	3630277	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	3	3630278	3301988	SI	45	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,17
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	4	3630236	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	4	3630237	3301815	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	4	3630238	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q,tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q,tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	4	3630239	3301815	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	4	3630240	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	4	3630241	3301815	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	4	3630236	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	4	3630237	3301732	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	4	3630238	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	4	3630239	3301733	SI	48	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	4	3630240	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	4	3630241	3301733	SI	60	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	4	3630244	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	4	3630245	3301740	SI	34,8	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,13
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	4	3630275	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	4	3630276	3301988	SI	48	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,18
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	4	3630277	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22

Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV



Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	4	3630278	3301988	SI	60	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M R32 - CASCATA	5	3630236	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 80 M-T R32 - CASCATA	5	3630237	3301815	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M R32 - CASCATA	5	3630238	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 120 M-T R32 - CASCATA	5	3630239	3301815	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M R32 - CASCATA	5	3630240	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT LITE 150 M-T R32 - CASCATA	5	3630241	3301815	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	5	3630236	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	5	3630237	3301732	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	5	3630238	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	5	3630239	3301733	SI	60	12	4,9	10,7	5,1	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	5	3630240	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	5	3630241	3301733	SI	75	15	4,7	12,5	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	5	3630244	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16

Ariston SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Marca	Tipologia funzionamento pompa di calore	Tipologia scambio pompa di calore	Modello pompa di calore del gruppo funzionale a pompa di calore	Q,tà pompe di calore	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Presenza inverter	Put, heating gruppo funzionale a pompa di calore [kWt]	Put, heating pompa di calore [kWt]	COP	Put, Cooling pompa di calore (kWt)	EER	Tipologia caldaia	Modello caldaia del gruppo funzionale a gas a condensazione	Q,tà Caldaie	Potenza termica utile gruppo funzionale a gas a condensazione [kWt]	Potenza termica utile caldaia [kWt]	Rendimento termico utile caldaia [%]	Modello sistema di regolazione (Q.tà 1)	Identificativo sistema di regolazione (Q.tà 1)	Rapporto PPdC / Pcaldaia
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	5	3630245	3301740	SI	43,5	8,7	4,6	7	4,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,16
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S LINK R32	5	3630275	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 120 S-T LINK R32	5	3630276	3301988	SI	60	12	4,7	11	4,2	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,22
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S LINK R32	5	3630277	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28
CHAFFOTEAUX	Elettrica	Aria/acqua	ARIANEXT PLUS 150 S-T LINK R32	5	3630278	3301988	SI	75	15	4,5	13,1	3,7	Caldaia a condensazione a gas	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	2	272,4	136,2	97,3	Cascade manager	3301821	0,28

NOTE INTEGRATIVE SULLE CONDIZIONI INSTALLATIVE PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI (Rif. www.agenziaentrate.gov.it, www.ufficienzaenergetica.enea.it)

Per ottenere l'incentivo Ecobonus, tra le diverse condizioni di intervento, è necessario installare ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altro sistema di termoregolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata): controllare tutti i requisiti tecnici dell'intervento;

Luogo e data: FABRIANO (AN), 08.05.2026

Firma

(Christian Agostinelli – Product Certification)



Ariston Spa

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 ariston@pec.ariston.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV