

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI FISCALI
DETRAZIONE FISCALE 65% - 110%
POMPE DI CALORE PER IL RISCALDAMENTO E IL RAFFRESCAMENTO

ARISTON THERMO S.p.A.

- In riferimento alla Legge 296 del 27/12/2006 e ss.mm.ii ed al DM 19/02/2007 e ss.mm.ii (incentivo fiscale Ecobonus con detrazione fino al 65%)
- In riferimento agli articoli DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) e ss.mm.ii (incentivo fiscale Superbonus con detrazione 110%¹)

Dichiara

Che i prodotti sotto elencati rispondono ai requisiti tecnici previsti all'all. F del D.M 6 Agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici) e ss.mm.ii. (ridotti del 5%²):

TECNOLOGIA	PRODOTTO	UNITÀ ESTERNA	Put,PDC ³ (kW)	COP ³	EER ³
Inverter	ARIANEXT PLUS 35 S LINK R32	ARIANEXT 35 S EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT PLUS 50 S LINK R32	ARIANEXT 50 S EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT PLUS 80 S LINK R32	ARIANEXT 80 S EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT PLUS 80 S-T LINK R32	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 35 S LINK R32	ARIANEXT 35 S EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT COMPACT 35 S 2Z LINK R32	ARIANEXT 35 S EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT COMPACT 50 S LINK R32	ARIANEXT 50 S EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT COMPACT 50 S 2Z LINK R32	ARIANEXT 50 S EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 S LINK R32	ARIANEXT 80 S EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 S 2Z LINK R32	ARIANEXT 80 S EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 S-T LINK R32	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 S-T 2Z LINK R32	ARIANEXT 80 S-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT PLUS 35 M LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT PLUS 50 M LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT PLUS 80 M LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT PLUS 80 M-T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT PLUS 120 M LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT PLUS 120 M-T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT PLUS 150 M LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT PLUS 150 M-T LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Inverter	ARIANEXT COMPACT 35 M LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT COMPACT 35 M 2Z LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT COMPACT 50 M LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 M LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 M 2Z LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 M-T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 80 M-T 2Z LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 120 M LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT COMPACT 120 M 2Z LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT COMPACT 120 M-T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT COMPACT 120 M-T 2Z LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT COMPACT 150 M LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 150 M 2Z LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 150 M-T LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 150 M-T 2Z LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT LITE 35 M LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT LITE 50 M LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT LITE 80 M LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT LITE 80 M-T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT LITE 120 M LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT LITE 120 M-T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT LITE 150 M LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT LITE 150 M-T LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 50 LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 80 LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 80 T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 120 LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 120 T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 150 LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M FLEX IN 150 T LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 35 LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 50 LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 80 LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 80 T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 120 LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 120 T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 150 LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID 150 T LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 35 LINK R32	ARIANEXT 35 M EXT R32	3,50	5,10	5,29
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 50 LINK R32	ARIANEXT 50 M EXT R32	5,00	5,00	4,56
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 LINK R32	ARIANEXT 80 M EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 80 T LINK R32	ARIANEXT 80 M-T EXT R32	8,00	4,80	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 LINK R32	ARIANEXT 120 M EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 120 T LINK R32	ARIANEXT 120 M-T EXT R32	12,00	4,90	5,08
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 LINK R32	ARIANEXT 150 M EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL 150 T LINK R32	ARIANEXT 150 M-T EXT R32	15,00	4,70	4,70
Inverter	ARIANEXT COMPACT 90 S LINK	ARIANEXT 90 S EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT COMPACT 90 S T LINK	ARIANEXT 90 S-T EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT COMPACT 110 S LINK	ARIANEXT 110 S EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT COMPACT 110 S T LINK	ARIANEXT 110 S-T EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT PLUS 90 S-T LINK	ARIANEXT 90 S-T EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT PLUS 90 S LINK	ARIANEXT 90 S EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT PLUS 110 S LINK	ARIANEXT 110 S EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT PLUS 110 S-T LINK	ARIANEXT 110 S-T EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT FLEX 90 S-T LINK	ARIANEXT 90 S-T EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT FLEX 90 S LINK	ARIANEXT 90 S EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT FLEX 110 S-T LINK	ARIANEXT 110 S-T EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT FLEX 110 S LINK	ARIANEXT 110 S EXT	15,00	4,50	4,6

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

Inverter	ARIANEXT FLEX 90 S-T – 300 LINK	ARIANEXT 90 S-T EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT FLEX 110 S-T – 300 LINK	ARIANEXT 110 S-T EXT	15,00	4,50	4,6
Inverter	ARIANEXT FLEX 90 S – 300 LINK	ARIANEXT 90 S EXT	13,60	4,60	4,9
Inverter	ARIANEXT FLEX 110 S – 300 LINK	ARIANEXT 110 S EXT	15,00	4,50	4,6

NOTE

¹ Superbonus ottenibile con interventi trainati e trainanti: controllare tutte i requisiti richiesti per gli interventi rif. Superbonus 110%

² Nei nostri prodotti dotati di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori limite sono ridotti del 5% come previsto dall'All. F punto 1 lett. a) ed e) del Decreto 'Requisiti Tecnici' del 6/08/2020

³ Per "Put heating" si intende la Potenza termica nominale in riscaldamento alle condizioni di Taria 7°C b.s, 6 °C b.u. e Tacqua 35/30 °C; per "Put cooling" si intende la Potenza nominale in raffreddamento alle condizioni Taria 35 °C, Tacqua 18/23 °C, calcolare secondo la UNI EN 14511. I coefficienti di prestazione (COP e EER) sono calcolati alle medesime condizioni.

Luogo, data:

Fabriano (AN), 01.03.2022



ANGELO MANCINI

(Regulations Sr. Manager)

ARISTON THERMO S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN) ITALIA
C.F. ● P.IVA 02853230429

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331
aristonthermo@pec.aristonthermo.com
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV